

आ ब २०७६/७७ का लागि जुगल गाउपालिकाको ज्याला तथा निर्माण सामग्री हरुको दर रेट देहाय बमोजिम स्वीकृत गरियो ।

सि.नं	विवरण	इकाई	आ.ब.०७५/०७६			
			०७३।७४	०७४।०७५	०७५।७६	०७६।७७
१	अदक्ष कामदार (कुल्ली, ज्यामी, भरिया, हेल्पर, चेनमेन, फोरमेन आदि।)	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	६००	६३०	६५०	७२०
२	दक्ष कामदार (डकर्मी, सिकर्मी, नकर्मी, वज्रकर्मी आदि।)	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	९००	९५०	९७०	१०२०
३	प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, मेकानिक्स, लाइसेन्स प्राप्त ब्लास्टर	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	९४०	९८०	१०००	१०००

नोट :अन्य कामदारको हकमा नेपाल सरकारको समान पद सरहको शुरू तलवमानलाई २६ ले भाग गरी हुन आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने।

का स्थानीय निर्माण सामग्रीहरु

सि.नं	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)			
			०७३।७४	०७४।०७५	०७५।७६	०७६।७७
१						
	४.७५ - १० मि.मि. साइज	घन फिट	८५	८५	७०	८५
	१० - २० मि.मि. साइज	घन फिट	८५	८५	७०	८५
	२० - ४० मि.मि. साइज	घन फिट	८५	८५	७०	८५
	४० - ६३ मि.मि. साइज	घन फिट	७०	७०	६०	७०
	क्रसर मेसिनको ढुंगाको धुलो	घन फिट		३६	३६	३६

सिमा	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)			
			०७३।७४	०७४।०७५	०७५।०६	०७६।०७
	क्रसर मेसिनको ६ मि.मि. साइजको चिप्स	घन फिट	(७५	७५	७५
	स्थानीय खोलाको प्राकृतिक ग्राभेल	घन फिट	(६९	६९	६५
	स्थानीय खानीको ग्राभेल	घन फिट	(५०	५०	५०
	खोलाको छानेको प्राकृतिक सिंगल गिट्टी (४० मि.मि. भन्दा सानो साइजको)	घन फिट	अ	५५	५५	५५
२	विभिन्न किसिमको इट्टा (ढुवानी समेत)					
	मेशिनवाट उत्पादित इट्टा	हजार	((२१०००	२१०००
	चिम्नी भट्टाको इट्टा (NS-01-2035) (क श्रेणी)	हजार	१८५००	२०३५०	१७०००	१७५००
	चिम्नी भट्टाको इट्टा (NS-01-2035) (ख श्रेणी)	हजार	(१५०००	१५०००	१५५००
	इट्टाको टुक्राहरु	घन मिटर	१७००	१७००	१८००	१९००
३	Concrete Block					
	300 X 100 X 150 mm	गोटा	३५	३०	३०	३३
	400 X 100 X 200 mm	गोटा	(३२	३२	३५
	400 X 150 X 200 mm	गोटा	४५	३७	३७	४०
४	वालुवा (ढुवानी सहित)	घन फिट	७५	८०	८०	८५
५	भवनको भुँई कोठामा पुर्न, सोलिडको Void Fill गर्न प्रयोग गरिने वालुवा (ढुवानी सहित)	घन फिट	(ढढाण्ण	४२	४५
६	ढुँगा वा वोल्डर	घन फिट	४५	४५	४५	५०
७	चिम्टाइलो माटो	घन फिट	९	९	९	१०
८	गोवर	के.जी	६	७	७	८
९	चटाई मान्द्रो	वर्ग फिट	८०	८०	८०	८८
१०	वावियोको कुचो	गोटा	२२	२५	२५	२७
११	अग्निसोको कुचो	गोटा	४०	४५	४५	४९
१२	कमेरो माटो	के.जी	९	१०	१०	११
१४	वाँस टुलो	वटा	२४०	३००	३००	३२५

सिमा	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)			
			०७३।७४	०७४।०७५	०७५।७६	०७६।७७
१५	वाँस (सानो)	वटा	२००	२५०	२५०	२७५
१६	वावियो डोरी (३ मिटर)	वटा	२०	२०	२०	२०
१७	पोलिथिन खाली वोरा (ठुलो)	वटा	२०	२०	२०	२०
१८	जुटको वोरा (ठुलो)	वटा	५५	५५	५५	५५
१९	छाना छाउने स्लेट ढुंगा (०.७५ ईन्च मोटाई)	वर्ग फिट	६०	६०	६०	६५
२०	छापने ढुंगा					
	२५ मि.मि. छिना कटिड	वर्ग फिट	६५	६५	६५	७०
	३७.५ मि.मि. छिना कटिड	वर्ग फिट	७०	७०	७०	७५
	५० मि.मि. छिना कटिड	वर्ग फिट	७५	७५	७५	८०
	२५ मि.मि. मेसिनवाट कटिड	वर्ग फिट	८५	८५	८५	९०
	३७.५ मि.मि. मेसिनवाट कटिड	वर्ग फिट	९०	९०	९०	९५
	५० मि.मि. छिना कटिड	वर्ग फिट	९०	१००	१००	१०५
२१	खर (Thatch)	वण्डल	१००	१००	१००	१०५
२२	भुस	के.जी	७.५०	७.५०	८	८.५
२३	जुटको डोरी (५ मिटर लामो)	गोटा	२२	२५	२५	२७
२४	विभिन्न प्रकारको जालीहरु					
	मसिनो प्रकारको Mosquito Proof जाली	व.मि.	-	११९	११९	१२५
	वालुवा चाल्ने जाली	व.मि.	-	१२४	१२४	१२५
	कुखुरे जाली (Chicken Wire Mesh)	व.मि.	-	७६	७६	८०
	बर्फी जाली (ब्रास क्रसिड जाली)	व.मि.	-	१९५	१९५	२००
	स्टील जाली (Crossing)	व.मि.	-	१५७	१५७	१६५
	मसिनो खालको Steel Mosquito Proof जाली	व.मि.	-	२७०	२७०	२९०
२५	पानी (निर्माण प्रयोजनको लागि)	लिट्र	-	१	०.५०	०.६१
२६	क्रसर रन सव-वेस मेटेरियल (६३ मि.मी डाउन)	घ.फि.	-	६६	६६	७०
२७	४० मि.मि. क्रसिड वेस मेटेरियल (वेट)	घ.फि.	-	७६	७६	८०

ख. सामान ढुवानी

सिानं	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)			
			०७३।७४	०७४।०७५	०७५।७६	०७५।७६
	ट्रक। मिनि ट्रक। ट्याक्टरवाट ढुवानी					
१	सजिलो सामान					
१।१	ट्रक (पिच वाटो)	प्र.कि.मि। प्र.मे.ट	३२	३२	३२	३२
१।२	ट्रक (कच्ची वाटो)	प्र.कि.मि। प्र.मे.ट	५२	५२	५२	५२
१।३	ट्याक्टर।मिनि ट्रक (पिच वाटो)	प्र.कि.मि। प्र.मे.ट	-	३४	३४	३४
१।४	ट्याक्टर।मिनि ट्रक (कच्ची वाटो)	प्र.कि.मि। प्र.मे.ट	-	४६	४६	४६
२	असजिलो सामान			०		
२।१	ट्रक (पिच वाटो)	प्र.कि.मि। प्र.मे.ट	-	४३	४३	४३
२।२	ट्रक (कच्ची वाटो)	प्र.कि.मि। प्र.मे.ट	-	५०	५०	५०
२।३	ट्याक्टर।मिनि ट्रक (पिच वाटो)	प्र.कि.मि। प्र.मे.ट	-	५०	५०	५०
२।४	ट्याक्टर।मिनि ट्रक (कच्ची वाटो)	प्र.कि.मि। प्र.मे.ट	-	५५	५५	५५
	भरियावाट ढुवानी					
३।१	सजिलो सामान	प्र.के.जि।प्र. .कोष	४	४	४	४
३।२	असजिलो सामान	प्र.के.जि।प्र. .कोष	५	५	५	५
	लोड अनलोड					
४।१	सजिलो सामान	कवीन्टल	२०	२०	२०	२०
४।२	असजिलो सामान	कवीन्टल	३०	३०	३०	३०

नोट: सामान ढुवानीको लागी निम्नानुसार वर्गिकरण गरिएको छ।

क) सजिलो सामान:- बालुवा, गिट्टि, ढुङ्गा, माटो, सिमेन्ट, इट्टा, जि.आइ. वायर, कंक्रीट ब्लक, रसायनिक मल ।

ख) असजिलो सामान:- जिवित- विरुवा, कुखुराको चल्ला, बंगूरको बच्चा, खसी, वोका, राँगा विऊविजन ।

निर्जिव- वारवेड वायर, गिल फलामे गेट जस्तापाता, फलामे ट्रेस, जि.आइ. पाइप,फिटिङ्ग, ह्युम पाइप, भो.पू लट्टा, डेक, क्रस बिम, स्याडल, एंकरेज पार्ट्स, सिसा, सभैसामान, काठ-चिरानी इन्जिनियरिङ, मेडिकल तथा अन्य प्रयोजनका ल्याव सम्बन्धी हेभि सामाग्रीहरु, पेनस्टोक, टर्वाइन तथा जलविधुत सम्बन्धी जटिल उपकरणहरु कृषि औजार, स्टिल, भि.एच.एफ. सेट, यु.एच.एफ. सेट, ब्याट्री, रेक्टिफायर चार्जर, फर्निचर रेगुलेटर, विजुलीका पोल, मौरीका घर, मेटल विन ।

- ü जस्ता पाता र जि.आइ. वायरलाई गाडीबाट ढुवानी गराउदा सजिलो सामान मानिने छ र मानिसबाट ढुवानी गराउँदा असजिलो मानिने छ ।
- ü ४०० वोट विरुवा बोकी ४ कोष हिड्ने लाई एक दिनको भरिया ज्याला दिनु पर्ने छ ।
- ü पोलिथिन ब्याग ६० वोट विरुवा बोकी ४ कोष हिड्ने लाई एक दिनको भरिया ज्याला दिनु पर्ने छ ।
- ü ४० किग्रा जाली र वारवेड बोकी ४ कोष हिड्ने लाई एक दिनको भरिया ज्याला दिनु पर्ने छ ।
- ü ४०० वटा चल्ला वारवेड बोकी ४ कोष हिड्ने लाई एक दिनको भरिया ज्याला दिनु पर्ने छ ।
- ü नेल लगाएर वोक्नु पर्ने सामानको हकमा २० किग्रा लाई १ भारी मानिने छ ।

गा फलामजन्म सामाग्रीहरु

सिानं	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)			
			०७३।०७४	०७४।०७५	०७५।०७६	०७६।०७७
१	सादा सि.जि.आई.जस्ता पाता हेभी क्लास (एन.एस. १४१)					
	बेस मेटल मोटाई ०.५२ मि.मि.(२४ गोज)	बण्डल	((८५००	११०००
	बेस मेटल मोटाई ०.४१ मि.मि.(२६ गोज)	बण्डल	७५७०	७९४५	७९४५	८७४०
	बेस मेटल मोटाई ०.३१ मि.मि.(२८ गोज)	बण्डल	५९७०	६२६५	६२६५	६८९०
२	सादा सि.जि.आई.जस्ता पाता मेडियम क्लास (एन.एस. १४१)					
	बेस मेटल मोटाई ०.५० मि.मि.(२४ गोज)	बण्डल	९०६०	९५१०	९५१०	९९८५
	बेस मेटल मोटाई ०.३८ मि.मि.(२६ गोज)	बण्डल	६९००	७२४५	७२४५	७६०५
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गोज)	बण्डल	५४६०	५७३०	५७३०	६०१५
३	सादा सि.जि.आई.जस्तापाता लाईट क्लास (एन.एस. १४१)					
	बेस मेटल मोटाई ०.४५ मि.मि.(२४ गोज)	बण्डल	८१९०	८५९५	८५९५	९०२५
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गोज)	बण्डल	६६१०	६९४०	६९४०	७२८९
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गोज)	बण्डल	५२३०	५४९०	५४९०	५७६५
४	सादा जि.आई.सिट मेडियम क्लासको धुरी					
	बेस मेटल मोटाई ०.३८ मि.मि.(२६ गोज)	बण्डल	(२१४२	२१४२	२२५०
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गोज)	बण्डल	(१६९५	१६९५	१७८०
				०		
५	सादा जि.आई.सिट लाईट क्लासको धुरी					
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गोज)	बण्डल	(२०४२	२०४२	२१४५
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गोज)	बण्डल	(१५८६	१५८६	१६६५
				०		
६	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता हेभी क्लास (एन.एस. १४१)					
	बेस मेटल मोटाई ०.५२ मि.मि.(२४ गोज)	बण्डल	(१०२५४	१०२५४	१०७६५
	बेस मेटल मोटाई ०.४१ मि.मि.(२६ गोज)	बण्डल	(८५०४	८५०४	८९३०
	बेस मेटल मोटाई ०.३१ मि.मि.(२८ गोज)	बण्डल	(६७७२	६७७२	७११०
७	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता मेडियम क्लास (एन.एस. १४१)					
	बेस मेटल मोटाई ०.५० मि.मि.(२४ गोज)	बण्डल	(९९१७	९९१७	१०४१०
	बेस मेटल मोटाई ०.३७ मि.मि.(२६ गोज)	बण्डल	(७८५७	७८५७	८२५०
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गोज)	बण्डल	(६२९८	६२९८	६६१०
८	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता लाईट क्लास (एन.एस. १४१)					
	बेस मेटल मोटाई ०.४५ मि.मि.(२४ गोज)	बण्डल	(९१२४	९१२४	९५८०
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गोज)	बण्डल	(७४८३	७४८३	७८५५
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गोज)	बण्डल	(५९५२	५९५२	६२५०

सि. नं	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)			
			०७३।७४	०७४।७५	०७५।०७६	०७६।०७७
९	४ फिट चौडाईको सादा जि.आई. प्लेन सीट मेडियम (४X=फिट)					
	बेस मेटलको ०.७५ मि.मि.	पाता	-	१८५९	१८५९	१९५०
	बेस मेटलको ०.६२ मि.मि.	पाता	-	१५५०	१५५०	१६२५
	बेस मेटलको ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	पाता	-	१२६७	१२६७	१३३०
	बेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि	पाता	-	११५८	११५८	१२१५
	बेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि.	पाता	-	१०३९	१०३९	१०९०
	बेस मेटलको ०.३८ मि.मि.(२६ गेज)	पाता	-	९६६	९६६	१०१५
	बेस मेटलको ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	पाता	-	७६६	७६६	८०५
१०	४X = फिट को कलर जि.आई. प्लेन सिट मेडियम			०		
	बेस मेटलको मोटाई ०.७५ मि.मि.	पाता	-	२०७८	२०७८	२१८०
	बेस मेटलको मोटाई ०.६२ मि.मि	पाता	-	१७७७	१७७७	१८६५
	बेस मेटलको मोटाई ०.५० मि.मि	पाता	-	१४७७	१४७७	१५५०
	बेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि	पाता	-	१३५८	१३५८	१४२५
	बेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि.	पाता	-	१२४०	१२४०	१३००
	बेस मेटलको मोटाई ०.३८ मि.मि	पाता	-	११४८	११४८	१२०५
	बेस मेटलको मोटाई ०.२८ मि.मि	पाता	-	९३०	९३०	९७५
११	जि.आई. ग्याबियन वायर (एन.एस. १६३/१६९)			०		
	८ गेज (Medium)	के.जि	(९९	९९	९९।७५
	८ गेज (Heavy)	के.जि	९५	९५	९५	१०५
	८ गेज (Commercial)	के.जि	८६	८६	८६	९४।५०
	१० गेज (Medium)	के.जि	(९९	९९	९९।७५
	१० गेज (Heavy)	के.जि	९५	९५	९५	१०५
	१० गेज (Commercial)	के.जि	८६	८६	८६	९४।५०
	१२ गेज (Medium)	के.जि	(९९	९९	९९।७५
	१२ गेज (Heavy)	के.जि	९८	९८	९८	१०८।१५
	१२ गेज (Commercial)	के.जि	८८	८८	८८	९६।६०
१२	काँडितार (12 Gauge Medium/Commercial Duty)	के.जि	(८८	८८	९६।६०
१३	विभिन्न साइजको फलामे डण्डीहरू	के.जि	८५	८०	८५	८५
१४	वायण्डिङ्ग (एनेल्ड) वायर	के.जि	१००	९०	९०	९५
१५	विभिन्न साइजको नटबोल्ट	के.जि	(१६५	१६५	१७५
१६	फलामे किला १" देखि ४" सम्म (एन.एस. ४६-२०४९)	के.जि	(११२	११२	११५

सि. नं	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)			
			०७३।७४	०७४।७५	०७५।०७६	०७६।०७७
१७	Iron Square Pipe/ Angle/ Black Pipe/ Channel/ I-beam/ Black Sheet/ MS Square Solid Bar/ MS Plate					
	Iron Square Pipe	के.जि	-	७५	७५	८०
	Different Size MS Angle	के.जि	-	७५	७५	८०
	Different Size Black Pipe	के.जि	-	७५	७५	८०
	Different Size Channel	के.जि	-	७५	७५	८०
	Different Size I-Beam	के.जि	-	७५	७५	८०
	Different Thickness Black Sheet	के.जि	-	१४०	१४०	१५०
	Different Size MS Square Solid Bar upto 16 mm	के.जि	-	७५	७५	८०
	Different Size MS Plate	के.जि	-	१४०	१४०	१५०
१८	फलामे सामाग्रीको फेब्रिकेसन तथा जडान कार्य	के.जि	-	४५	४५	४८
१९	ब्ल्याक पाइपको तयारी टयुबूलर ट्रस फिटिङ र फिक्सिङ सहित	के.जि	१४०	१४०	१४०	१५०
२०	एम.एस.एङ्गलको तयारी ट्रस	के.जि	-	१४०	१४०	१५०
२१	MS Grill बनाई खाक्सी लगाई रेड अक्साड पेन्ट सहित जडान गर्ने कार्य	के.जि	१२०	१३०	१३०	१४०
२२	फलामे कोल्याप्सिबल गेट पेन्टिङ र जडान समेत गर्ने कार्य	वर्ग फिट	-	५००	५००	६०५
२३	१६-१८ गेजको फलामे रोलिङ सटर बनाई जडान गर्ने	वर्ग फिट	-	३५०	३५०	३६०
२४	१६ गेजको पातावाट कम्पाउण्ड वालको गेट बनाई जडान गर्ने (५०*५०*५ मि.मि. को फ्रेम समेत)	वर्ग फिट	-	६५०	६५०	६८०
२५	३"-४" व्यासको Iron Black Pipe मा एंगल र पट्टी राखि खुड्किला सहितको घुम्ने भयाँड (Spiral Staircase) तयार गरि जडान समेत (भयाँडको नापी गर्दा Floor to Floor Height लिने)	र.फि.	-	३१५०	३१५०	३३००

घ. भवन, सडक, सिंचाई, खानेपानी तथा नदि नियन्त्रण सम्बन्धी निर्माण सामाग्रीहः

सि. नं	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)			
			०७३।७४	०७४।७५	०७५।०७६	०७६।०७७
१	पि.पि.सि. सिमेन्ट	बोरा	७००	७००	७१५	७००
२	ओ.पि.सि. सिमेन्ट	बोरा	८००	८००	८००	८४०
३	प्रिकाष्टेड आर.सि. NP-2 क्लासको ह्यूमपाईप एक्स फेक्ट्रको मुल्य (एन.एस. ६०-२०५९)					
	१५० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	-	-	५२०	५७२

सि. नं	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)			
			०७३।७४	०७४।७५	०७५।०७६	०७६।०७७
	२०० मि.मि. ब्यासको	र.मीटर	-	६७५	६७५	७४२
	३०० मि.मि. ब्यासको	र.मीटर	-	११५०	११५०	१२६५
	४५० मि.मि. ब्यासको	र.मीटर	-	१७००	१७००	१८७०
	६०० मि.मि. ब्यासको	र.मीटर	-	२५००	२५००	२७५०
४	प्रिकाष्टेड आर.सि. NP-3 क्लासको ह्यूमपाईप एक्स फेक्ट्रको मुल्य (एन.एस. ८०-२०५९)			०		
	३०० मि.मि. ब्यासको	र.मीटर	-	२७७५	२७७५	३०५२
	४५० मि.मि. ब्यासको	र.मीटर	-	४०००	४०००	४४००
	६०० मि.मि. ब्यासको	र.मीटर	-	५४७५	५४७५	६०२२
	७५० मि.मि. ब्यासको	र.मीटर	-	७५७५	७५७५	८३३२
	९०० मि.मि. ब्यासको	र.मीटर	-	१०७५०	१०७५०	११८२५
	१२०० मि.मि. ब्यासको	र.मीटर	-	१४२००	१४२००	१५६२०
	१५०० मि.मि. ब्यासको	र.मीटर	-	२२३००	२२३००	२४५३०
५	RCC Ring			०		
	28" dia. R.C.C. ring 20 cm ht ,5 cm thick	गोटा	-	५७५	५७५	६३२
	36" dia. R.C.C. ring 20 cm ht ,5 cm thick	गोटा	-	७२५	७२५	७९७
	42" dia. R.C.C. ring 20 cm ht ,5 cm thick	गोटा	-	८३५	८३५	९१८
	48" dia. R.C.C. ring 20 cm ht ,5 cm thick	गोटा	-	११००	११००	१२१०
६	Supplying & fixing of metal frame and Rcc cover			०		
	28" dia. 60m thick R.C.C. ring cover with with metal frame.	गोटा	-	१७५०	१७५०	१९२५
	36" dia. 60m thick R.C.C. ring cover with with metal frame.	गोटा	-	२३२५	२३२५	२५५७
	42" dia. 60m thick R.C.C. ring cover with with metal frame.	गोटा	-	२५५०	२५५०	२८०५
	48" dia. 60m thick R.C.C. ring cover with with metal frame.	गोटा	-	३०५०	३०५०	३३५५
७	८०।१०० ग्रेडको विटुमिन	के.जी	९४.२०	९४.२०	९४	८५

ड. काठ सम्बन्धी सामग्रीहरु

सि. नं	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)			
			०७३।७४	०७४।७५	०७५।०७६	०७६।०७७
१	१" चौडाई ४ लाईन मोर्टको काठको लिस्टी	मिटर	१५	१७	१८	१९

सि. नं	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)			
			०७३।७४	०७४।७५	०७५।०७६	०७६।०७७
२	स्थानीय कडा काठ (चिरान) (चिलाउने, कटुस, फलॉट, खसु, बाँझ आदी।)	घ.फि	१५००	१६५०	१७५०	१८४०
३	स्थानीय नरम काठ (उतीस, सल्लो आदि)	घ.फि	१०००	११००	११७५	१२३५
४	स्थानीय सालको काठ	घ.फि	३५००	३८५०	४०००	४२००
५	काठको दाउरा	के.जि	-	२१	२१	२२
६	कमर्सियल प्लाइउड (नेपाल गुणस्तर ३८)					
	३ मि.मी	व. फि	-	२६	२६	२५
	४ मि.मी	व. फि	-	२६	२६	२५
	६ मि.मी	व. फि	-	५३	५३	५५
	९ मि.मी	व. फि	-	५७	५७	५५
	१२ मि.मी	व. फि	-	८०	८०	८५

च. झ्यालढोकामा प्रयोग हुने सामाग्रीहरु

सि. नं	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)			
			०७३।७४	०७४।७५	०७५।०७६	०७६।०७७
१	पेच किल्ला (नेपाल गुणस्तर १६७ अनुसार)					
	३।४" १०० पीस		-	८२	८२	८६
	१" १०० पीस		-	९३	९३	१००
	१।२" १०० पीस		-	८८	८८	९३
	२" १०० पीस		-	१५४	१५४	१६०
२	कर्कट पाता छाउन चाहिने सामग्री			०		
	बोल्ड पाकेट		-	५१३	५१३	५३५
	विटुमिन वासर १०० पीस		-	४१	४१	४३
	जे हुक के.जी		-	१३७	१३७	१४५
	कटोरी वासर के.जी		-	१५४	१५४	१६०
३	होल्ड फास्ट (प्रति के.जि ७ थान)	के.जी	-	१२५	१२५	१३०
४	फलामको कव्जा आ.एस. आई (नेपाल गुणस्तर १७२ अनुसार)					
	५० मि.मि. दर्जन		-	१६४	१६४	१७०
	७५ मि.मि. दर्जन		-	१८०	१८०	१८५
	१०० मि.मी. दर्जन		-	३३६	३३६	३५०

सि. नं	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)			
			०७३।७४	०७४।७५	०७५।०७६	०७६।०७७
	१२५ मि.मि.	दर्जन	-	५१६	५१६	५४०
५	अलुमिनियम छेस्कनी					
	७५ मि.मि.	गोटा	-	२०	२०	२१
	१०० मि.मि.	गोटा	-	४०	४०	४१
	१५० मि.मी.	गोटा	-	६७	६७	७०
	३०० मि.मि.	गोटा	-	१०७	१०७	११२
६	फलामको छेस्कनी पालिस गरेको					
	७५ मि.मि.	गोटा	-	२६	२६	२७
	१०० मि.मि.	गोटा	-	३६	३६	३७
	१५० मि.मी.	गोटा	-	४७	४७	४९
	३०० मि.मि.	गोटा	-	१०३	१०३	१०८
७	८ इन्चको आई हुक अलुमिनियमको	गोटा	-	४७	४७	५०
८	९ इन्च आई हुक फलामको साधारण	गोटा	-	१८	१८	१९
९	लकिङ्ग सेट २५० मि.मी			०		
	अलुमिनियम	गोटा	-	३८५	३८५	४०५
	ब्रास	गोटा	-	१५६२	१५६२	१६४०
	स्टील	गोटा	-	३०८	३०८	३२५
१०	हाइड्रोलिक डोर क्लोजर सेट	गोटा	-	१८७४	१८७४	१९६५
११	डोर स्प्रीड साधारण	गोटा	-	१७८	१७८	१९५
१२	स्टील कोटेड हैण्डिल			०		
	३"	गोटा	-	२१	२१	२२
	४"	गोटा	-	२६	२६	२७
	६"	गोटा	-	३६	३६	३७
	८"	गोटा	-	५७	५७	५९
१३	पित्तलको छेस्कनी			०		
	३"	गोटा	-	१४२	१४२	१५०
	४"	गोटा	-	१८९	१८९	२००
	६"	गोटा	-	२८४	२८४	३००
	८"	गोटा	-	३७९	३७९	४००
	१०"	गोटा	-	४७३	४७३	४९५
	१२"	गोटा	-	५६८	५६८	५९५
१४	ब्रास हैण्डिल			०		
	३"	गोटा	-	१५४	१५४	१६०

		४"	गोटा	-	१७५	१७५	१८५
--	--	----	------	---	-----	-----	-----

सि. नं	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)			
			०७३।७४	०७४।७५	०७५।०७६	०७६।०७७
	६"	गोटा	-	१५०	१५०	१५५
	८"	गोटा	-	४५८	४५८	४८०
	१०"	गोटा	-	९४७	९४७	९९५
१५	मोर्टिस लक			०		
	ब्रास कोटेड लक	गोटा	-	११३०	११३०	११८५
	सि.पी।स्टील लक	गोटा	-	८२०	८२०	८६०
	पाउडर कोटेड लक	गोटा	-	८२०	८२०	८६०
१६	इयाल ढोकामा लगाउने सादा सेतो रंगको सिसा			०		
	३.५ मि.मी	व.फि.	-	५६	५६	५८
	४ मि.मी.	व.फि.	-	६५	६५	६८
	५ मि.मी.	व.फि.	-	७५	७५	७८
	६ मि.मी	व.फि.	-	१००	१००	१०५३
१७	इयाल ढोकामा लगाउने कालो रंगको सिसा			०		
	३.५ मि.मी	व.फि.	-	९६	९६	१००
	४ मि.मी.	व.फि.	-	१०३	१०३	१०८
	५ मि.मी.	व.फि.	-	१२०	१२०	१२५
	६ मि.मी	व.फि.	-	१८०	१८०	१८५

छ. रंगरोगनका सामग्रीहरु

सि. नं	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)			
			०७३।७४	०७४।७५	०७५।०७६	०७६।०७७
१	सेतो सिमेन्ट (४० के.जि)	वोरा	-	-	१२३०	१२९०
२	सेन्थेटिक इनामेल पेन्ट	लिट्र	५७५	५७५	५१०	५३५
३	अल्मुनियम पेन्ट	लिट्र	६७०	६७०	५२५	५५०
४	रेड अक्साइड प्राइमर	लिट्र	४३०	४३०	२५०	२६०
५	उड प्राइमर	लिट्र	४३०	४३०	३६५	३८०
६	सिमेन्ट प्राइमर	लिट्र	३३५	३३५	२७०	२८०
७	वार्निश	लिट्र	४३०	४५०	४२५	४४५
८	वासेवल डिस्टेम्पर	के.जि.	१९०	१९०	२२५	२३९
९	वेदरकोट एक्टेरियर	लिट्र	३८०	३८०	६१५	६४५
१०	थिनर	लिट्र	२८५	२८५	२१०	२२०
११	ईमल्सन (इनर)	लिट्र	३८०	३८०	५१०	५३५
१२	प्लास्टर अफ पेरिस	के.जि.	३८	३८	२२	२३

सि. नं	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)			
			०७३।७४	०७४।७५	०७५।०७६	०७६।०७७
१३	वाल पुटिड (Water Proof)	के.जि.	६०	६०	६०	६३
१४	तारपिन तेल	लिटर	-	-	२१०	२२०
१५	मेटल प्राइमर	लिटर	-	-	३१५	३३०
१६	स्प्रीट (स्थानीय)	लिटर	-	-	९०	९४
१७	ब्लेक जापान पेन्ट	लिटर	२९०	२९०	४७०	४९०

ज. खानेपानी, किचेन तथा वाथरुम सम्बन्धी

सि. नं	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)			
			०७३।७४	०७४।७५	०७५।०७६	०७६।०७७
१	विभिन्न साईज, सिरिज तथा प्रेसरको HDPE Pipe (नेपाल गुणस्तर ४० अनुसार)	के.जि.	-	२५०	२५०	२६०
२	230G, 230mm X 4-5 mm (9") Water Stopper	मिटर	-	५९०	५९०	६२०
३	एच.डि.पि पानी टैंकी (नेपाल गुणस्तर ३५३ अनुसार) PVC Water Storage Tank	लिटर	-	-	१२०	१३०
४	स्टिल किचेन सिंक (१८")	सेट	-	-	१८२००	१९००
५	५८० मि.मि. उडिस प्यान	सेट	-	-	३३७५	३५४५
६	साधारण सेरामिक्स Wash Basin 12" X 18" Size	सेट	-	-	१०७५	११३०

झ. विधुतिय सामान तथा विधुत सम्बन्धी काम

सि. नं	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)			
			०७३।७४	०७४।७५	०७५।०७६	०७६।०७७
१	सिलिड पंखा (उषा, ओरियन्ट, क्रम्टन, ग्रिभ्स वा सो सरह), ३६"	गोटा	-	-	२१७५	२२८५
२	सिलिड पंखा (उषा, ओरियन्ट, क्रम्टन, ग्रिभ्स वा सो सरह), ४२"	गोटा	-	-	२२७५	२३९०
३	सिलिड पंखा (उषा, ओरियन्ट, क्रम्टन, ग्रिभ्स वा सो सरह), ४८"	गोटा	-	-	२३००	२४१५
४	९" को Exhaust Fan	गोटा	-	-	१८००	१८९०
५	१२" को Exhaust Fan	गोटा	-	-	२५७५	२७००

ज. अन्य

सि. नं	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)			
			०७३।७४	०७४।७५	०७५।०७६	०७६।०७७
१.	घर भाडा सम्बन्धी (प्रति महिना)					
	पक्की घर वजार क्षेत्रमा	व.फि.	१५	१५	१५	१८
	पक्की घर अन्य क्षेत्रमा	व.फि.	१३	१३	१३	१५
	कच्ची घर वजार क्षेत्रमा	व.फि.	१२	१२	१२	१२
	कच्ची घर अन्य क्षेत्रमा	व.फि.	१०	१०	१०	१०
२.	वन सम्बन्धी					
२.१	काठ ढुवानी प्रति कि.मी.					
	९ फिटभन्दा छोटो	घ.फी	१७	१७	१	१
	९ फिटभन्दा लामो	घ.फी	२७	२७	१।५	१।५
२.२	रुख कटान मुखान गरी १० मि. सम्म ढुवानी गरी चाड लगाउने कार्य	घ.फी	१२०	१२०	१२०	१२५
२.३	काठ लोड गर्ने कार्य	घ.फी	((२५	२७
२.४	काठ अनलोड गर्ने कार्य	घ.फी	((२०	२१
२.५	पाइलिड गर्ने कार्य	घ.फी	४	४	५	५
२.६	गोलिया काठमा नम्बरिड गर्ने कार्य	गोटा	१	१	१	२
२.७	रुख छपान , नम्बरिड गरि छपान मुल्यांकन गर्ने कार्य	प्रति रुख	१०	१०	१२	१३
२.८	मानिस द्वारा काठ चिरानी गर्ने	घ.फी	१५	११०	१०५	११०
२.९	नर्सरी नाईके ज्याला	प्रति व्यक्ति प्रति महिना	१००००	१२०००	१२०००	१२६००
२.१	वाँसको विउ विरुवा	गोटा	((८०	८५
२.१	वाँसको राइजोम	गोटा	((२७५	२९०
२.१	वाँसको कलमी विरुवा	गोटा	((२५०	२६०
२.१	निगालोको राइजोम	गोटा	((५०	५२
२.१	अर्गेली।लोक्ता विरुवा	गोटा	((१२	१३
२.२	टिम्पुरको विरुवा (कम्तिमा १ वर्ष पुरानो र ६" अग्लो)	गोटा	((४०	४२

२.२	सजावटको लागि आवश्यक वन्य प्रजातीको विरुवा (रुद्राक्ष, कपुर, तेजपात, वीरन्द्रफुल, कल्किफुल, गोल्डमोहर, धुपी, क्रिसमस ट्री आदी) कम्तिमा २ फिट अग्लो	गोटा	-	-	२५०	२६०
-----	---	------	---	---	-----	-----

सि. नं	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)			
			०७३।७४	०७४।७५	०७५।०७६	०७६।०७७
२.२	सजावटको लागि आवश्यक वन्य प्रजातीको विरुवा (रुद्राक्ष, कपुर, तेजपात, वीरन्द्रफुल, कल्किफुल, गोल्डमोहर, धुपी, क्रिसमस ट्री आदी) कम्तिमा ४ फिट अग्लो	गोटा	-	७५०	७५०	७८५
२.२	सजावटको लागि आवश्यक वन्य प्रजातीको विरुवा (रुद्राक्ष, कपुर, तेजपात, वीरन्द्रफुल, कल्किफुल, गोल्डमोहर, धुपी, क्रिसमस ट्री आदी) कम्तिमा ८ फिट अग्लो	गोटा	-	१०००	१०००	१०५०
२.२	वोधिचित्तको विरुवा (कम्तिमा २ फिट अग्लो)	गोटा	-	७००	७००	७३५
२.२	लौठ सल्लाको कटिड विरुवा	गोटा	-	५५	५५	५८
२.२	लौठ सल्लाको विड विरुवा	गोटा	-	७५	७५	८०
२.२	चिराइतोको विरुवा	गोटा	-	९	९	१०
२.२	चिराइतोको विड	के.जि	-	८०००	८०००	८४००
२.२	सतुवाको विरुवा	गोटा	-	५५	५५	६०
२.३	अम्रिसोको राइजोम	गोटा	-	१०	१०	१२
२.३	डालेघाँस (वडहर, खन्यु, निमारो, कुट्मिरो, गोगन आदी) कम्तिमा १ फिट अग्लो विरुवा	गोटा	-	२५	२५	२७
२.३	३"×७" साइजको पोलिव्याग (२०० गेजको)	के.जि	-	३००	३००	३१५
२.३	४"×७" साइजको पोलिव्याग (२०० गेजको)	के.जि	-	३५०	३५०	३७०
२.३	५"×७" साइजको पोलिव्याग (२०० गेजको)	के.जि	-	३५०	३५०	३७०
२.३	लप्सीको कलमी विरुवा	गोटा	-	१००	१००	१०५
२.३	कुरिलोको विरुवा	गोटा	-	२५	२५	२७
२.३	लप्सीको फल	के.जि	-	१००	१००	१०५
२.३	वडहरको फल	के.जि	-	१००	१००	१०५

सि. नं	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)			
			०७३।७४	०७४।७५	०७५।०७६	०७६।०७७
२.३	वन हेरालु ज्याला	प्रति व्यक्ति प्रति महिना	-	१००००	१००००	१०५००
३.	पशु सम्बन्धी			०		
३.१	बंगूरको पाठापाठी (४५ दिनको)	गोटा	-	५०००	५०००	५५००
३.२	प्रजननको लागी बोका	के.जि	६००	७५०	७५०	७८५
३.३	प्रजननको लागी बास्रा	के.जि	५००	७००	७००	७५०
३.४	मलाटो घाँस	स्लीप	-	२	१.५	२.५
३.५	बदामे घाँस	स्लीप	-	२	१.५	२.०
३.६	सेटेरिया घाँस	स्लीप	-	२	१.५	२.५
३.७	नेपियर	सेटस्	-	३	३	३.५०
३.८	जैँ घाँसको विउ	के.जि	-	५०	५०	६०
३.९	मेन्दोला घाँसको विउ	के.जि	-	३००	३००	३५०
३.१	स्टाइलो घाँसको विउ	के.जि	-	७००	७००	८००
३.१	मोलासेस घाँसको विउ	के.जि	-	३००	३००	३५०
४.	भु-संरक्षण सम्बन्धी			०		
४.१	माटो भर्ने खाली बोरा	गोटा	-	१२	१२	१३
४.२	अलैची राईजोम गानो	प्रति राईजोम	-	१०	१०	१२.१०
४.३	अलैची विरुवा	प्रति राईजोम	-	८	८	९
४.४	हार्डउड कटिडस् पेन्सिल साईज (विभिन्न प्रजाति)	प्रति कटिड	-	५	५	६.०५
४.५	एन.वि.२१ घाँस	स्लीप	-	२	२	२.२५
५.	कृषिजन्य उत्पादन सामाग्री, विरुवा, वीउ, भिटामिन, हर्मन र विषादीहरुको स्थानीय दररेट					
५.१	तरकारी वीउ					
५.१.१	काउली (ओ.पी)	के.जि	-	३५५०	३५५०	३७३०
५.१.२	काउली (हाइब्रिड)	के.जि	-	३५०००	३५०००	३६७५०
५.१.३	वन्दा (ओ.पी)	के.जि	-	२२००	२२००	२३१०

५.१. ४	वन्दा (हाइब्रिड)	के.जि	-	३००००	३००००	३१५००
५.१. ५	ब्रोकाउली (ओ.पी)	के.जि	-	२६००	२६००	२७३०
५.१. ६	ब्रोकाउली (हाइब्रिड)	के.जि	-	१०००००	१०००००	१०५००
५.१. ७	सलगम (ओ.पी)	के.जि	-	१९००	१९००	१९९५
५.१. ८	सलगम (हाइब्रिड)	के.जि	-	६०००	६०००	६३००
५.१. ९	गाजर (ओ.पी)	के.जि	-	२५००	२५००	२६२५
५.१. १०	गाजर (हाइब्रिड)	के.जि	-	१००००	१००००	१०५००
५.१. ११	चम्सुर (ओ.पी)	के.जि	-	७५०	७५०	७८५
५.१. १२	चम्सुर (हाइब्रिड)	के.जि	-	६५००	६५००	६८२५
सि. नं	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)			
			०७३।७४	०७४।७५	०७५।०७६	०७६।०७७
५.१. १३	चुकन्धर (ओ.पी)	के.जि	-	११००	११००	११५५
५.१. १४	चुकन्धर (हाइब्रिड)	के.जि	-	१२०००	१२०००	१२६००
५.१. १५	पालुङ्गो (ओ.पी)	के.जि	-	४००	४००	४२०
५.१. १६	पालुङ्गो (हाइब्रिड)	के.जि	-	५०००	५०००	५२५०
५.१. १७	रायो (ओ.पी)	के.जि	-	३०००	३०००	३१५०
५.१. १८	रायो (हाइब्रिड)	के.जि	-	६५००	६५००	६८२५
५.१. १९	स्वीसचार्ड (ओ.पी)	के.जि	-	११००	११००	११५५

५.१. २०	स्वीसचार्ड (हाइब्रिड)	के.जि	-	१२०००	१२०००	१२६००
५.१. २१	बकुल्ला (स्थानीय)	के.जि	-	२००	२००	२१०
५.१. २२	इय्याडे सिमी (ओ.पी)	के.जि	-	१५००	१५००	१५७५
५.१. २३	इय्याडे सिमी (हाइब्रिड)	के.जि	-	१००००	१००००	१०५००
५.१. २४	तने वोडी (ओ.पी)	के.जि	-	२२००	२२००	२३१०
५.१. २५	तने वोडी (हाइब्रिड)	के.जि	-	४०००	४०००	४२००
५.१. २६	केराउ	के.जि	-	१७०	१७०	१७८.५०
५.१. २७	स्क्वास (ओ.पी)	के.जि	-	२०००	२०००	२१००
५.१. २८	स्क्वास (हाइब्रिड)	के.जि	-	१२५००	१२५००	१३१२५
५.१. २९	कांक्रो (ओ.पी)	के.जि	-	१८००	१८००	१८९०
५.१. ३०	कांक्रो (हाइब्रिड)	के.जि	-	४५०००	४५०००	४७२५०
५.१. ३१	घिरौंला (ओ.पी)	के.जि	-	२०००	२०००	२१००
५.१. ३२	घिरौंला (हाइब्रिड)	के.जि	-	७०००	७०००	७३५०
५.१. ३३	चिचिन्डो (ओ.पी)	के.जि	-	१५००	१५००	१५७५
५.१. ३४	चिचिन्डो (हाइब्रिड)	के.जि	-	१८०००	१८०००	१८९००
५.१. ३५	करेला (ओ.पी)	के.जि	-	२०००	२०००	२१००
५.१. ३६	करेला (हाइब्रिड)	के.जि	-	१७०००	१७०००	१७८५०
५.१. ३७	फर्सी (ओ.पी)	के.जि	-	२०००	२०००	२१००

५.१. ३८	फर्सी (हाइब्रिड)	के.जि	-	८०००	८०००	८४००
५.१. ३९	लौका (ओ.पी)	के.जि	-	१८००	१८००	१८९०
५.१. ४०	लौका (हाइब्रिड)	के.जि	-	६५००	६५००	६८२५
५.१. ४१	तरभुजा (ओ.पी)	के.जि	-	२०००	२०००	२१००
५.१. ४२	तरभुजा (हाइब्रिड)	के.जि	-	१००००	१००००	१०५००
५.१. ४३	खरभुजा (ओ.पी)	के.जि	-	१७००	१७००	१७८५
५.१. ४४	खरभुजा (हाइब्रिड)	के.जि	-	७५००	७५००	७८७५
५.१. ४५	पिरो खुर्सानी (ओ.पी)	के.जि	-	२२००	२२००	२३१०
५.१. ४६	पिरो खुर्सानी (हाइब्रिड)	के.जि	-	४५०००	४५०००	४७२५०
५.१. ४७	भेडे खुर्सानी (ओ.पी)	के.जि	-	३०००	३०००	३१५०
सि. नं	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)			
			०७३।७४	०७४।७५	०७५।०७६	०७६।०७७
५.१. ४८	भेडे खुर्सानी (हाइब्रिड)	के.जि	-	४००००	४००००	४२०००
५.१. ४९	भिण्डी (ओ.पी)	के.जि	-	११००	११००	११५५
५.१. ५०	भिण्डी (हाइब्रिड)	के.जि	-	३५००	३५००	३६७५
५.१. ५१	भन्टा (ओ.पी)	के.जि	-	१८००	१८००	१८९०
५.१. ५२	भन्टा (हाइब्रिड)	के.जि	-	१३०००	१३०००	१३६५०
५.१. ५३	गोलभेडा (ओ.पी)	के.जि	-	२२००	२२००	२३१०

५.१. ५४	गोलभेडा (हाइब्रिड)	के.जि	-	८०००	८०००	८४०००
५.१. ५५	मेठी	के.जि	-	८००	८००	८४०
५.१. ५६	धनिया (ओ.पी)	के.जि	-	५००	५००	५२५
५.१. ५७	धनिया (हाइब्रिड)	के.जि	-	१०००	१०००	१०५०
५.१. ५८	प्याज (मौसमी)	के.जि	-	२०००	२०००	२१००
५.१. ५९	प्याज (वेमौसमी)	के.जि	-	३०००	३०००	३१५०
५.१. ६०	कुरिलो	के.जि	-	३०००	३०००	३१५०
५.१. ६१	आलु (टि.पि.एस.)	के.जि	-	५००००	५००००	५२५००
५.१. ६२	विउ आलु	के.जि	-	६०	६०	६३
५.१. ६३	अदुवा	के.जि	-	१४०	१४०	१४७
५.१. ६४	बेसार	के.जि	-	१५०	१५०	१५७.५०
५.१. ६५	परवल लहरा	लहरा	-	१०	१०	१०.५०
५.२	प्लाष्टिक सामाग्री					
५.२. १	सिलपोलिन १२० जि.एस.एम.	व.फि.	-	१२.५	१२.५	१३.१३
५.२. २	सिलपोलिन ९० जि.एस.एम.	व.फि.	-	१०.५	१०.५	११.०३
५.२. ३	साधारण प्लाष्टिक (टनेल निर्माण)	के.जि	-	३५०	३५०	३६७.५०
५.३	फलफुलका विरुवाहरु					
५.३. १	केरा (टिस्युकल्चर)	वोट	-	४०	४०	४०
५.३. २	केरा (साधारण सकर)	वोट	-	२०	२०	२०

५.३. ३	आँप (आम्रपाली)	वोट	-	८०	८०	८०
५.३. ४	आँप (दशहरी र अन्य जात)	वोट	-	५०	५०	५०
५.३. ५	कटहर	वोट	-	४०	४०	४०
५.३. ६	कागती	वोट	-	५०	५०	५०
५.३. ७	अनार	वोट	-	५०	५०	५०
५.३. ८	लिची	वोट	-	१००	१००	१००
५.३. ९	अम्वा	वोट	-	४०	४०	४०
५.३. १०	अमला	वोट	-	३०	३०	३०
५.३. ११	अलैची	वोट	-	-	५	५
५.३. १२	सुन्तला	वोट	-	-	३५	३५
५.४	सामाग्रीहरु					
५.४. १	सिकेचर (इण्डियन)	गोटा	-	४०००	४०००	४०००
सि. नं	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)			
			०७३।७४	०७४।७५	०७५।०७६	०७५।०७६
५.४. २	आरी	गोटा	-	६००	६००	६००
५.४. ३	हेज सियर	गोटा	-	११००	११००	११००
५.४. ४	हजारी (प्लाष्टिक)	गोटा	-	२५०	२५०	२५०
५.४. ५	हजारी (जस्ता)	गोटा	-	३००	३००	३००
५.४. ६	मेजरिड टेप	गोटा	-	५००	५००	५००

५.४. ७	पोलिव्याग	के.जि	-	५००	५००	५००
५.५	बाली विकास तर्फ					
५.५. १	धान					
	मूल वीउ	के.जि	-	६२	६२	६२
	प्रथम पुस्ता	के.जि	-	६०	६०	६०
	उन्नत	के.जि	-	५०	५०	५०
५.५. २	गहुँ					
	मूल वीउ	के.जि	-	७०	७०	७०
	प्रथम पुस्ता	के.जि	-	६५	६५	६५
	उन्नत	के.जि	-	६३	६३	६३
५.५. ३	मकै					
	मूल वीउ	के.जि	-	८५	८५	८५
	उन्नत	के.जि	-	८०	८०	८०
५.५. ४	तोरी	के.जि	-	१४०	१४०	१४०
५.५. ५	अरहर	के.जि	-	१२०	१२०	१२०
५.५. ६	चना	के.जि	-	१२०	१२०	१२०
५.५. ७	बदाम	के.जि	-	१६०	१६०	१६०
५.५. ८	मसुरो	के.जि	-	१६०	१६०	१६०
५.६	बाली संरक्षण तर्फ					
५.६. १	मौरी ४ फ्रेम घर सहित	गोटा	-	१००००	१००००	१०५००
५.६. २	आधार चाका	के.जि	-	१४००	१४००	१४७०
५.६. ३	टोपी	गोटा	-	५००	५००	५२५
५.६. ४	पञ्जा	गोटा	-	१६०	१६०	१६५

५.६. ५	धुँवादानी	गोटा	-	७५०	७५०	७८५
५.६. ६	स्टैण्ड	गोटा	-	३००	३००	३१५
५.६. ७	कचौरा	गोटा	-	८०	८०	८५
५.६. ८	एपिस्टान	प्याकेट	-	८००	८००	८४०
५.६. ९	फर्मिक एसिड	लितर	-	७००	७००	७३५
५.६. १०	चाकु	गोटा	-	१२५	१२५	१३०
५.६. ११	सुपर घर	थान	-	२५००	२५००	२५२५
सि. नं	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)			
			०७३।७४	०७४।७५	०७५।०७६	०७५।०७६
५.६. १२	घार	थान	-	५०००	५०००	५०००
५.६. १३	महदानी	गोटा	-	१००००	१००००	१००००
५.६. १४	महदानी र फ्रेम	गोटा	-	२००००	२००००	२००००
५.६. १५	महदानी र फ्रेमस्टिल	गोटा	-	४००००	४००००	४००००
५.६. १६	सिडविन					
	ए सेट	सेट	-	१८०००	१८०००	१८०००
	बी सेट	सेट	-	१७०००	१७०००	१७०००
	सी सेट	सेट	-	१४०००	१४०००	१४०००
५.६. १७	सुपर ग्रेन व्याग	सेट	-	४५०	४५०	४५०
५.६. १८	स्प्रेयर ह्याण्ड कम्प्रेसन					
	मारुती पिट्टलको	गोटा	-	१५०००	१५०००	१५०००
	प्लाष्टिक १६ लि. को	गोटा	-	२२००	२२००	२२००

	प्लाष्टिक २ लि. को	गोटा	-	३००	३००	३००
५.६. १९	फुट स्प्रेयर	गोटा	-	१५०००	१५०००	१५०००
५.६. २०	च्याउको वीड (२०० ग्राम)	प्याकेट	-	६०	६०	६०
५.६. २१	मास्क	गोटा	-	५०	५०	५०
५.६. २२	एप्रोन	गोटा	-	१०००	१०००	१०००
५.७	मत्स्य विकास तर्फ					
५.७. १	राइस ब्रान।डुटो	के.जि	-	२५	२५	२५
५.७. २	तोरीको पिना	के.जि	-	२५	२५	२५
५.७. ३	पोखरीमा प्रयोग गर्ने चुन	के.जि	-	३०	३०	३०
५.७. ४	पोटासियम परम्याग्नेट	के.जि	-	२०००	२०००	२०००
५.७. ५	एरेटर मेसिन	थान	-	९००००	९००००	९००००
५.७. ६	पेलेटिड मेसिन	थान	-	१५००००	१५००००	१५००००
५.७. ७	मिनरल मिक्सर	के.जि	-	२००	२००	२००
५.७. ८	माछाको भुरा					
	ह्याचलिड	लाख	-	३५००	३५००	३५००
	फ्राई	गोटा	-	०.३२	०.३२	०.३२
	फिङ्गरलिड	गोटा	-	१	१	१
	एडभान्स फिङ्गरलिड	गोटा	-	३.५०	३.५०	३.५०
५.७. ९	प्लाष्टिक डवल प्याक	थान	-	३५	३५	३५
५.७. १०	पेलेट दाना					
	२० प्रतिशत प्रोटीनको	के.जि	-	७०	७०	७०
	३० प्रतिशत प्रोटीनको	के.जि	-	८०	८०	८०

यस दररेटको विवरणमा उल्लेख नभएका निर्माण सामाग्रीको हकमा आब २०७६।०७७ का लागी जिल्ला दररेट निर्धारण समिति, काठमाण्डौले स्वीकृत गरेको दररेटमा ढुवानी भाडा थप गरी कायम गर्ने निर्णय गरियो।

मेशिन उपकरण प्रयोग गर्ने कार्य सडक विभागको नर्मस अनुसार सम्बन्धित निकायले दररेट विश्लेषण गरी कायम गर्ने निर्णय गरियो।

माथि उल्लेखित दररेटमा मु.अ.क. समावेश गरिएको छैन।			
--	--	--	--